

# कासव संवर्धन- स्थानिकांचा पुढाकार

## प्रस्तावना:

सागरी कासवांचे अस्तित्व हे त्या चांगल्या समुद्र किना-याचे प्रतिक आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर एकूण ५ जातीची कासवे आढळतात, हिरव्या पाठीचे (*Chelonia mydas*), हॉक्सबील (*Eretmochelys imbricata*), लॉगरहेड (*Caretta caretta*), ऑलिव्ह रिडले (*Lepidochelys olivacea*) आणि लेदरबॅक (*Dermochelys coriacea*) सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर ऑलिव्ह रिडले जातीची कासवे अंडी देण्यासाठी येतात असे आढळून आले आहे. परंतु स्थानिकांकडून सदरची अंडी खाल्ली जातात असे निर्देशनास आले आहे.

## उद्देश:


- कासवांची घरटी यापूर्वी आढळून आलेल्या व सद्यपरिस्थित असलेल्या जागांचा नकाशा तयार करणे
- पिल्लांच्या जन्मदराचे मुल्यांकन व मृत्युची कारणे.
- कासव संवर्धनाची गरज व पद्धती याबाबत स्थानिकांमध्ये जनजागृती करणे.
- कासवांना सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर अंडी देण्यास असणारे धोक्यांचे मुल्यांकन व संवर्धनाच्या योजना

## कार्यक्षेत्र:


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण व वेंगुर्ला तालुक्यातील संपूर्ण १२० कि.मी. ची किनारपट्टी

## परिणाम:

साल	घरट्यांची ठिकाणे	घरट्यांची संख्या
२००७-०८	२	७
२००९-१०	२	६
२०१०-११	३	८
२०११-१२	३	८
२०१२-१३	१६	३६
२०१३-१४	१०	३८



नकाशा: सन २०१२-१३ या वर्षात ऑलिव्ह रिडले (*Lepidochelys olivacea*) कासवांची घरटी आढळून आलेली ठिकाणे (पिवळ्या रंगात) व त्यापूर्वी आढळलेली ठिकाणे (लाल रंगात).



सन २००७-०८ ते २०१३-१४ या कालावधीत आढळून आलेली घरट्यांची संख्या

## फलीत:

- ३१ प्रशिक्षित हॅचरी व्यवस्थापक
- १३ नवीन जागांचा शोध
- घरट्यांचे संरक्षण व पिल्ले समुद्रात सोडणे याकामी स्थानिकांचा सहभाग
- अड्यातून पिल्ले बाहेर येण्याचे ६०.८० % एवढे यश (जन्मदर)



कासवांच्या घरट्यांच्या संरक्षणासाठी संरक्षक जाळी



कासवांची पिल्ले समुद्रात सोडण्यासाठी स्थानिकांचा सहभाग